



DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE WEJŚCIOWE

CLASSIC

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

wzór 1	FF+	wzór 2, 3, 4	FF+
449,00zł netto 552,27zł brutto		549,00zł netto 675,27zł brutto	
db32 499,00zł netto 613,77zł brutto		db32 649,00zł netto 798,27zł brutto	
wzór 1	3D	wzór 2, 3, 4	3D
479,00zł netto 589,17zł brutto		569,00zł netto 699,87zł brutto	
db32 579,00zł netto 712,17zł brutto		db32 669,00zł netto 822,87zł brutto	
wzór 1	CPL	wzór 2, 3, 4	CPL
499,00zł netto 613,77zł brutto		589,00zł netto 724,47zł brutto	
db32 599,00zł netto 736,77zł brutto		db32 689,00zł netto 847,47zł brutto	



04

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI



INFORMACJE TECHNICZNE

Drzwi Classic - konstrukcja oparta na wypełnieniu płyty wiórowej obłożonej płytami HDF #3, drzwi oklejone są folią finish, 3D lub CPL.

Classic 32 dB - konstrukcja skrzydeł oparta jest na listwach stabilizujących wypełnionych styropianem, obłożonej płytami MDF #6, oklejonych folią finish, 3D lub CPL.


Do drzwi typu CLASSIC rekomendujemy ościeżnicę OB stałą naszej produkcji o przekroju poprzecznym 90 x 44 mm lub OR ościeżnicę regulowaną adoptowaną do drzwi wzmacnianych. Ościeżnice do drzwi wzmacnianych wyposażone są w uszczelkę przylgową oraz gniazda na bolce antywyważeniowe.

OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Wizjer szerokokątny 70zł netto | 86,10zł netto
- Skrócenie drzwi (max 40mm)* 149zł netto | 183,27zł netto
- Szerokość „100” dopłata 20%
- Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90” 59,00zł netto | 72,57zł netto
- Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90” 69,00zł netto | 84,87zł netto
- Próg aluminiowy z uszczelką 52.21 do drzwi „80” i „90” 79,00zł netto | 97,17zł netto

* opłata nie podlega zwrotowi

KOLORYSTYKA



01

02

03

04

CLASSIC PLUS

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

50mm
799,00zł netto | 982,97zł brutto

PVC

70mm
1299,00zł netto | 1597,77zł brutto

PVC



11

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI



INFORMACJE TECHNICZNE

Drzwi Classic Plus - drzwi wykonane są z materiałów drewnopochodnych. Wypełnienie wykonane jest z listew stabilizujących, oraz styropianu. Płyciny po wyfrezowaniu na nich elementów ozdobnych, są oklejane foliami PCV o rysunku drewnopodobnym. Wyposażenie standardowe stanowią: 2 zamki trzybolcowe na wkładkę patentową, 3 zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach, dodatkową uszczelkę (dotyczy grubości drzwi 50, 70 mm) i 3 bolce antywyważeniowe.

Do drzwi wzmacnianych rekomendujemy OW ościeżnicę wzmacnianą o przekroju poprzecznym 90 x 45 mm lub OR ościeżnicę regulowaną adoptowaną do drzwi wzmacnianych. Ościeżnica do drzwi wzmacnianych wyposażona jest w gniazda na bolce antywyważeniowe, uszczelkę przylgową i próg o przekroju 50 x 20 wykonany z drewna.

Drzwi o grubości 50 mm wraz z ościeżnicą wzmacnianą OW01 posiadają klasę odporności na włamanie EN1627 RC1.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

- Grubość drzwi #50mm Rw=32db
- Grubość drzwi #70mm Rw=37db

OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Wizjer szerokokątny 70zł netto | 86,10zł netto
- Skrócenie drzwi (max 40mm)* 149zł netto | 183,27zł netto
- Szerokość „100” dopłata 20%
- Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90” 59,00zł netto | 72,57zł netto
- Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90” 69,00zł netto | 84,87zł netto
- Próg aluminiowy z uszczelką 52.21 do drzwi „80” i „90” 79,00zł netto | 97,17zł netto

* opłata nie podlega zwrotowi

KOLORYSTYKA



01

02

03

04

08

10

EI30 „H” EI60 „H”

DRZWI WZMACNIANE PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ



TECHNICZNE CLASSIC



ELEGANCE CLASSIC PLUS



TECHNICZNE SZKŁONE 1



TECHNICZNE SZKŁONE 2



TECHNICZNE SZKŁONE 3

Techniczne Classic EI30,H” 32db 1299zł netto 1597,77zł brutto	FF	Elegance Classic Plus EI30,H” 32db 1699zł netto 2089,77zł brutto	PCV	Techniczne Szklone 1 EI30,H” 32db 1990zł netto 2447,70zł brutto	FF
--	-----------	---	------------	--	-----------

Techniczne Classic EI30,H” 37db 1899zł netto 2335,77zł brutto	FF	Elegance Classic Plus EI30,H” 37db 2100zł netto 2583,00zł brutto	PCV	Techniczne Szklone 2 EI60,H” 37db 3560zł netto 4378,80zł brutto	FF
--	-----------	---	------------	--	-----------


Techniczne Classic EI60,H” 37db 2560zł netto 3148,80zł brutto	FF	Elegance Classic Plus EI60,H” 37db 2800zł netto 3444,00zł brutto	PCV	Techniczne Szklone 3 EI30,H” 32db 2490zł netto 3062,70zł brutto	FF
--	-----------	---	------------	--	-----------

Techniczne Szklone 3 EI60,H” 37db 3860zł netto 4747,80zł brutto	FF
--	-----------

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI EI 30 „H”



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI GRUBOŚCI DRZWI EI 60 „H”



INFORMACJE TECHNICZNE

Drzwi wewnętrzne przylgowe klasy EI 30 „H” EI 60 „H” produkowane są w 3 wariantach:

- „ELEGANCE” – płyty HDF frezowane, oklejone folią PVC
- „TECHNICZNE” – płyty HDF gładkie okleinowane folią finish plus
- „TECHNICZNE - SZKŁONE” – płyty HDF gładkie okleinowane folią finish plus, wstawione szyby ognioodporne grubości 15mm lub 23mm.

Drzwi zalecane są do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej i korytarzy do pomieszczeń użyteczności publicznej, hoteli i mieszkań. Mogą być mocowane do ścian murowanych grubości nie mniejszej niż 115 mm, betonowych lub żelbetonowych grubości nie mniejszej niż 100 mm, betonu komórkowego grubości nie mniejszej niż 150 mm, lekkich, gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 60.

Skrzydło drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 „H” i EI 60 „H” wykonane jest z płyty wiórowej 3-warstwowej, bez ramki, z doklejoną po obwodzie listwą z drewna. Wzdłuż krawędzi umieszczone są dwie uszczelki pęczniące. Płytę obłożono dwiema płytami HDF oklejonymi folią PVC LUX lub folią finish STANDARD. Integralną częścią drzwi o podwyższonej ognioodporności EI 30 „H” i EI 60 „H”, jest ościeżnica ognioodporna 104 x 54 produkcji POL-PANEL wraz z uszczelkami pęczniącymi (tylko dla drzwi EI60H). Drzwi wyposażono w 4 zawiasy czopowe, zamek na wkładkę patentową.

W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi należy zastosować samozamykacz, klamki, wkładki patentowe zamków o parametrach wymienionych w Aprobacie Technicznej AT-15-6103/2013, dodatkowo do drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych należy zastosować uszczelkę dymoszczelną i uszczelkę progową opadającą.

W przypadku braku zamontowania przedmiotowych okuć przewidzianych Aprobata Techniczną producent drzwi nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia z tym związane.

Uwaga: Drzwi przeciwpożarowe sprzedawane są w kompletach z ościeżnicą.

Przeróbki - skracanie może wykonywać tylko producent.

OPCJE ZA DOPŁATĄ

Akcesoria przeciwpożarowe:

- Samozamykacz GEZE TS 2000
- Klamka z szyldem
- Wizjer o podwyższonej odporności ogniowej
- Nakładki na zawiasy
- Uszczelka samoopadająca:

	329,00zł netto 404,67zł netto
	189,00zł netto 232,47zł netto
	90,00zł netto 110,70zł netto
1szt. -	7,00zł netto 8,61zł netto
EI 30H -	289,00zł netto 355,47zł netto
EI 60H -	289,00zł netto 355,47zł netto
EI 30H -	460,00zł netto 565,80zł netto
EI 60H -	560,00zł netto 688,80zł netto
EI 30H (35x60, 40x35) -	120,00zł netto 147,80zł netto
EI 60H (35x60, 40x35) -	120,00zł netto 147,80zł netto

- Uszczelki dymoszczelne:

- Wkładki do drzwi:

Akcesoria wejściowe:

- Próg drewniany z uszczelką 50x20 do drzwi „80” i „90” **59,00zł netto | 72,57zł netto**
- Próg drewniany z uszczelką 70x20 do drzwi „80” i „90” **69,00zł netto | 84,87zł netto**
- Próg aluminiowy z uszczelką 52,21 do drzwi „80” i „90” **79,00zł netto | 97,17zł netto**

Dopłaty:

- Dodatkowy zamek **149,00zł netto | 183,27zł netto**
- Zmiana wymiarów: szerokość: **dopłata 30%**

KOLORYSTYKA

